

AERO BATTERY

Libertad para
ir más lejos




NILFISK

Libertad para moverte. Potencia para llegar hasta el final.

La nueva gama AERO Battery está pensada para una limpieza rápida y eficiente. Resistentes, fáciles de usar y diseñados para durar, te ayudan a maximizar la productividad y ganar tiempo en cada jornada. Descubre los nuevos aspiradores a batería AERO, perfectos para trabajos rápidos en cualquier condición, tanto en seco como en húmedo.

La gama ofrece un rendimiento ininterrumpido, una potencia de succión excepcional y un nivel de adaptabilidad superior: no solo hacen el trabajo, sino que superan las expectativas.

Impulsada por una avanzada tecnología de baterías, la gama AERO Battery te da la libertad de moverte y la potencia necesaria para completar cualquier tarea.



Los superpoderes de la batería hacen el trabajo duro

Calidad, durabilidad y autonomía: tres factores clave para rendir al máximo en jornadas intensas y con tiempos ajustados. Con su gran robustez, una batería líder en su categoría y una amplia autonomía, ningún trabajo frenará a este aspirador de polvo totalmente inalámbrico. Incluso en las condiciones más exigentes, seguirá demostrando su potencia y resistencia.



Fuente de alimentación de nueva generación

Con un tiempo de funcionamiento de hasta 65 minutos en modo Eco con batería de 10 Ah y una carga del 80 % en solo 55 minutos, la gama AERO Battery se alimenta de la avanzada tecnología de baterías de iones de litio de Nilfisk.



Sin cable, sin límites

Gracias a su total libertad sin cables, la gama AERO Battery está diseñada para ofrecer una limpieza rápida y eficaz. Es la solución perfecta para intervenciones ágiles, en seco o en húmedo, en prácticamente cualquier entorno.




Certificada para tu seguridad

Pensada para tareas exigentes que implican polvo peligroso, la AERO Battery cuenta con certificación para las clases de polvo L y M, cumpliendo con las normativas más estrictas de salud y seguridad.



Alta eficiencia, mínimo tiempo de inactividad

La gama AERO Battery garantiza un rendimiento ininterrumpido gracias a su potente aspiración y al sistema de limpieza de filtro Push&Clean™, que mantiene una alta eficiencia y reduce al mínimo los tiempos de parada.



Fuente de alimentación de nueva generación

¿Qué se siente al trabajar con verdadera libertad sin cables? Disfruta de hasta 65 minutos de autonomía y alcanza el 80 % de carga en solo 55 minutos, todo ello impulsado por la nueva tecnología de baterías de alto rendimiento desarrollada por Nilfisk

Principales características y ventajas

- Batería de larga duración para una eficiencia ininterrumpida, ayudando a reducir el impacto medioambiental
- Diseño con batería intercambiable: posibilidad de añadir una batería extra para una autonomía verdaderamente continua
- Ideal para trabajos rápidos en cualquier condición, ya sea en seco o en húmedo
- Libertad inalámbrica total: funciona en cualquier lugar, sin necesidad de tomas de corriente
- Potente aspiración constante combinada con el sistema de limpieza del filtro Push&Clean™, manteniendo una alta eficiencia con un tiempo de inactividad mínimo
- Ligero y fácil de manejar: solo 8,3 kg para un movimiento y una maniobrabilidad sin esfuerzo
- Funcionamiento silencioso: perfecto para entornos sensibles al ruido
- Seguridad certificada: clase de polvo L y M para una protección comprobada

Especificaciones técnicas

Descripción*	Unidad	AERO 21B-0L PC BP36V Versión de la UE	AERO 21B-W0M PCBP 36V Versión de la UE	AERO 21B-W0M PC BP36V Versión del Reino Unido
Número de componente		107419700	107419701	107420743
Tensión/Frecuencia	V CC	36	36	36
Clase de protección/Protección IP		III / IPX4	III / IPX4	III / IPX4
Potencia nominal	W	500	500	500
Flujo de aire (máx., medido en la turbina)	l/s	61	61	61
Flujo de aire (máx., medido en la turbina)	l/min	3660	3660	3660
Flujo de aire (máx., medido en la turbina)	CFM (pies cúbicos por minuto)	129	129	129
Aspiración (máx.)	kPa	15,5	15,5	15,5
Aspiración (máx.)	pulgadas de columna de agua	62	62	62
Potencia de succión	W	160	160	160
Nivel de presión acústica a 1 m a potencia nominal (LpA)	dB (A)	68	68	68
Nivel de ruido en funcionamiento a 3 m a la potencia nominal (presión de trabajo)	dB (A)	60	60	60
Autonomía de hasta NBP60 / NBP100 (modo Eco)	min.	25 (6 Ah), 40 (10 Ah) 65 (modo Eco de 10 Ah)	25 (6 Ah) 40 (10 Ah)	25 (6 Ah) 40 (10 Ah)
Capacidad	l	20	20	20
Temperatura máx. de trabajo permitida	°C	40	40	40
Peso (solo máquina, sin batería ni accesorios)	kg	7	7,1	7,1
Dimensiones (L x An x Al)	mm	397 x 378 x 485	407 x 378 x 485	407 x 378 x 485

Nilfisk, S.A.U.

Casas de Miravete 24 B 4º · 28031 Madrid – España

Tel: +34 900 506 776 · mkt.es@nilfisk.com

www.nilfisk.es

NILFISK