

Te ofrece un mayor rendimiento de limpieza y de productividad

La SW 900 con conductor a pie es una barredora para su uso tanto en interiores como al aire libre, ofreciendo un ambiente libre de polvo y residuos secos.

Aumenta tu productividad diaria gracias a sus valiosos beneficios: control total desde la posición del operador, ergonomía mejorada con una tolva con ruedas y un rendimiento superior.

La SW 900 ofrecerá valiosos beneficios a las empresas que buscan un ahorro de tiempo, más productividad y un equipo de fácil manejo que garantiza un barrido libre de polvo y de residuos secos. Es una barredora ideal para contratistas de limpieza, la industria y los centros de producción, escuelas, almacenes, hoteles, congresos y exposiciones. Ofrece un rendimiento de limpieza superior con una gran productividad.



- Todos los controles son supervisados y son accesibles desde la posición del operador
- Más cómoda para maniobrar con el nuevo manillar ergonómico
- Más fácil de ajustar la velocidad: nueva palanca de tracción integrado en el manillar
- Tolva con capacidad de 60 litros
- Nuevo control cepillo lateral en el manillar
- Encendido/apagado automático cuando se baja o sube el cepillo lateral
- Limpieza del filtro más rápida y eficaz: nuevo sistema de vibración eléctrica

La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SW900 84B SWEEPER
Cepillo principal				
	CEPILLO CENTRAL POLIPRO.	1465215000	1	●
Cepillo lateral				
	CEPILLO LAT 109X315PPL0.5	146 3035 000	1	●
Otros				
	KIT CONTADOR DE HORA	9096951000	1	●
	KIT SACUDIDOR ELECTRICO FILTRO	1467677000	1	●



Te ofrece un mayor rendimiento de limpieza y de productividad

Modelo	SW900 84B SWEEPER
Num. Ref.	9084110010

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colector de polvo	•
Sacudidor eléctrico del filtro	•
Ensamble cepillo lateral derecho ppl	•
Versión a baterías	•
Medidor de batería	•
Versión gasolina	
Asa ajustable	•
Barrido húmedo by-pass	•
Cargador interno incorporado	•

Especificaciones técnicas	SW900 84B SWEEPER
Tipo de energía para el motor	Battery
Velocidad máxima (km/h)	4.5
Nivel de ruido dB(A)	70
Rendimiento cepillo central teorico/real (m²/h)	2700/1620
Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m²/h)	3715/2230
Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m²/h)	4725/2835
Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm)	825
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm)	1050
Subida de rampa (%)	20
Volumen depósito residuos (l)	60
Área filtro (m²)	1.9
Diámetro cepillo lateral (mm)	315
Cepillo principal (mm)	600
Largo x ancho x alto (mm)	1390x870x1100
Peso bruto (kg)	176.5
Peso neto (kg)	82
Peso en funcionamiento (kg)	143



Te ofrece un mayor rendimiento de limpieza y de productividad

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SW900 84B SWEEPER
Baterías				
	BATERIA12V 110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	1	□
	BATERIA 6V 180AH GEL MONOBLOC	80564000	2	□
	BATERIA 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	1	□
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	1	□
	BATT. 6V-175AH WET TUBULAR MONOBLOC	80563211	2	□
Otros				
	CEPILLO LT IZQ CON KIT RECICLAJE	1466497000	1	□
	KIT CEPILLO LATERAL IZQUIERDO PPL	1465408000	1	□
	KIT CONTADOR DE HORA	9096951000	1	●
	KIT SACUDIDOR DE FILTRO MANUAL	1465480000	1	□
	KIT SACUDIDOR ELECTRICO FILTRO	1467677000	1	●
Cepillo principal				
	CEPILLO CENTRAL POLIPRO.	1465215000	1	●



Te ofrece un mayor rendimiento de limpieza y de productividad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SW900 84B SWEEPER
	CEPILLO PRINC265X600 CHEVRON 6R MIX ACER	146 0750 000	1	○
	CEPILLO PRINCIP 265X600 CHEVRON 7R MIX 5	1465216000	1	○
Cepillo lateral				
	CEP LAT MOQ 109X315 NYLON	146 3036 000	1	○
	CEPILLO LAT 109X315PPL0.5	146 3035 000	1	●
Filtro de Barrido				
	FILTRO DE PAPEL	1464902000	1	○
	PREFILTRO	1465018000	1	□
Flap y faldón				
	KIT FALDON ANTI MARCA	1465541000	1	□
Baterías de gel				
	BATT. 6V-180AH GEL MONOBL	ES1501970037E	2	□
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOCK	9100003432	0	□
	BATTERY 6V 180AH GEL MONOBLOC	9100004023	0	□
Baterías de ácido				
	BATT.6V-180AH TUBULAR MO	ES1501970038E	2	□
	BATT. 12V-120AH WET TUBULAR MONOBLOC	9100004021	0	□

